881. [illegible] a.
882. " [illegible]ea.
883. " [illegible]
884. " [illegible]
885. " [illegible]pinqua.
886. " carneola.
887. Psilonia arundinis.
888. " pellicula.
889. Psicomia Chlorocephala.
890. " pycnospora.
891. Penicillium candidum.
892. " glaucum.
893. " brevicaule.
894. " digitatum
895. [illegible]
896. " griseola.
897. Stachybotrys lobulata.
898. " alternans.
899. " [illegible]
900. " papurigena.
901. Sterigmatocystis Italica.
902. " dubia.
903. " phaeocephala.
904. Speira toruloides.
905. " minor.
906. Sporidesmium scutellare.
907. " cellulosum.
908. " [illegible]
909. " [illegible]
910. " Antiquum.
911. Saccharomyces coprogenus.
912. Septocylindrium Magnusianum.
913. " muscorum.
914. " Caricinum.
915. Sporodum conopleoides.
916. Sirodesmium granulosum.
917. " antiquum.
918. Sphacelia ambiens.
919. Spheridium miniatum.
920. Spegazzinia ornata.
921. Septonema rude.
922. " hormiscium.
923. " "
924. " bispororoides.
925. " obscurum.
926. " atrum.
927. Scolecotrichum graminis.
928. Sporoschisma mirabile.
929. Stigmella dryina.
930. Stigmina Visianica.
931. " Platani.
932. Stemphylium asperulum.
933. " botryosum.
934. " Magnusianum.
935. " macrosporoideum.
936. " pyriforme.
937. " inflatum.
938. Mystrosporium pyriforme.
939. Stilbum erythrocephalum.
940. Sporocybe [illegible]
941. " byssoides.
942. " [illegible]morpha.
943. Stysanus [illegible]
944. " microsporus.
945. " Stemonitis.
946. Torula antennata.
947. " [illegible]
948. [illegible]

Hyphomycetae

949. Torula [illegible]
950. " [illegible]
951. " [illegible]
952. [illegible]cladium asperum.
953. Trichoderma viride.
954. Tricholeconium fuscum.
955. Trichothecium candidum.
956. " roseum.
957. Triposporium elegans.
958. " [illegible]
959. Rhinotrichum macrosporum.
960. Virgaria indivisa.
961. Tubercularia versicolor.
962. " lichenicola.
963. Tuberculina vinosa.
964. " Persicina.
965. " ampelophila.
966. Trinacrium subtile.
967. Tetraploa aristata.
968. Cercospora Montana.
969. Didymaria Ungeri.
970. Ovularia pusilla.
971. " Inulae.
972. " obovata.
973. " decipiens.
974. " Veronicae.
975. " carneola.
976. " duplex.
977. " asperifolia.
978. " serratula.
979. " sphaeroidea.
980. " ovata.
981. Ramularia Galegae.
982. " matronalis.
983. " Coleosporii.
984. " pruinosa.
985. " Primulae.
986. " Armoraciae.
987. " Oreophila.
988. " bellidis.
989. " Sambucinae.
990. " Ulmariae.
991. " menthae.
992. " Urticae.
993. " [illegible]
994. " [illegible]
995. " [illegible]
996. " [illegible]
997. " [illegible]
998. " Pratensis.
999. " modesta.
1000. " [illegible]
1001. " rosea.
1002. " macrospora
1003. " "
1004. " filaris.
1005. " variabilis.
1006. " Tulasnei.
1007. " Valerianae.
1008. " Heraclei.
1009. " [illegible]
1010. " cylindroides.
1011. " [illegible]
1012. " [illegible]
1013. " [illegible]
1014. " [illegible]
1015. " [illegible]
1016. Succisae.
101[illegible] [illegible]
10[illegible] [illegible]

Hyphomycetae

P. A. SACCARDO

FUNGI ITALICI

AUTOGRAPHICE DELINEATI

FASC. XXXVII-XXXVIII

(CUM INDICE ALPHABETICO TOTIUS OPERIS)

IT. LIB. *(FRANCS)* 8

PATAVII

SUMPT. AUCTORIS

Lithogr. P. Fracanzani, *S. Lucia, Padova*

MAJO 1886


Melanconiae

1019. Glaeosporium coryi
1020. " Kurzeanum,
1021. " Carpini,
1022. " Fagi
1023. " frigidum,
1024. " Rubi.
1025. " alpinum.
1026. " Celicis.
1027. " cylindrospermum
1028. " Betulae,
1029. " crassipes
1030. " ampelophagum;
1031. " tortuosum
1032. " Lindemuthianum,
1033. " macropus.
1034. " paradoxum,
1035. " rhoinum.
1036. " Ribis
1037. " Cydoniae
1038. " Phaeosorum,
1039. " tremellinum
1040. " nobile
1041. " tuberculariodes,
1042. " fructigenum,
1043. " intermedium
1044. " "
1045. " lineolatum
1046. " lagenarium
1047. " Mongestii
1048. " nervisequum.
1049. " Robergei.
1050. " Perexiguum
1051. " nervisequum.
1052. " Populi,
1053. " affine,
1054. " Tiliae.
1055. " tineum,
1056. " Sphaerelloides,
1057. " succineum
1058. " pachybasium.
1059. " Platani,
1060. " Fusarioides
1061. " Ioni.
1062. Marssonia Populi.
1063. " Daphnis
1064. " truncatula
1065. " Juglandis
1066. " Delastrei.
1067. " Thomasiana,
1068. " Castagnei.
1069. " Andurnensis.
1070. " Potentillae,

Melanconiae


1071. Septogloeum acerinum.
1072. Myxosporella miniata.
1073. Myxosporium incarnatum,
1074. " Roumeguerii.
1075. " Populinum.
1076. " carneum
1077. Melanconium Pandani,
1078. " bicolor.
1079. " sphaeroideum,
1080. " sphaerospermum.
1081. " Juglandis
1082. " Betulinum.
1083. " Desmazierii.
1084. Libertella rosae
1085. " faginea.
1086. Nemaspora croceola.
1087. Cylindrosporium Ficariae
1088. " Ranunculi
1089. " Myosotidis.
1090. Prosthemiella formosa.
1091. Scolecosporium Fagi.
1092. Blennoria Buxi.
1093. Cryptosporium Neesii.
1094. " "
1095. "
1096. Hormococcus nitidulus.
1097. Didymosporium culmigenum
1098. " striola
1099. Thyrsidium hedericola
1100. " botryosporum
1101. Phragmotrichum Chailletii.
1102. Asterosporium Hoffmanii.
1103. Stilbospora angustata.
1104. " thelebola.
1105. Coryneum foliicolum.
1106. " Tecomae.
1107. Steganosporium compactum.
1108. " pyriforme.
1109. Coryneum Umbonatum,
1110. " Kunzei.
1111. " microstictum
1112. " fusarioides
1113. " Corni albi.
1114. Pestalozzia macrospora.
1115. " funerea.
1116. " compta
1117. " monochaetoidea.
1118. " monochaeta.
1119. " plagiochaeta
1120. " longiseta.

con. ⅓ mic. d.




Oospora perpusilla Sacc.
Mich. I. 265
Selva, in foliis putridis Robiniae
Oct. 1874

con. 8-9 = 4 ½-5.




Oospora glauca (Fr.) Sacc.
Fungi Ven. Ser. V. 190 (Torula)
Colfosco, in disco trunci quercini
Sept. 1874

con. 4 = 1.




Oospora rosea (Fr.) Sacc.
Fungi Ven. Ser. V. 190 (Torula)
Selva, in ramis corticatis Populi
nigrae. Aug. 1875


con. 6-8 = 4-5.



Oospora roseola Sacc.
Padova, in corda putrescente
Junio 1876





con. 2.5-3 = 1¾-2¼






Oospora propinqua Sacc.
Padova, in foliis putrescentibus
Cocculi laurifolii.
Oct. 1876

885 Apr. 1881




con. ¾ mic. d.

Oospora carneola Sacc.
Conegliano, in ossibus putre-
scentibus.
Oct. 1876

886 Apr. 1881




con. 15-18 = 3.

Psilonia Arundinis Desm.
Mich. II. 366
Lyon, in vaginis Phragmitis
communis putrescentibus

887 Apr. 1881


con. 5-6 = ½.

Psilonia Pellicula Desm.
Mich. II. 366
Malmedy, in foliis Caricum
putrescentibus.

888 Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Periconia chlorocephala Pres.
Mich. II: 291-292
Padova, in culmis Maydis B
minor, in calamo Holoschœni

889. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Periconia pycnospora Pres.
Mich. II. 291
Selva, in caulibus Meliloti etc.
Aut. 1876

890 Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Penicillium candidum Link.
Fungi Ven. Ser. V. 194
Padova, in foliis, bulbis putre=
scentibus. Aut. 1876


891 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Penicillium glaucum Link
Selva, Padova, in herbis, fungis
lignis etc putridis
B. var. atramenti


892. Apr. 1881




Penicillium brevicaule Sacc.
Padova, in charta putrescen-
te, sociis Aspergillo glauco
Mucore racemoso etc.
Julio 1877



Penicillium digitatum (Fr.) Sacc.
Monilia digitata Pers.
Mycol. Ven. 183.
Padova, in epicarpio Citri Limonii
Majo 1873




Spicaria elegans (Corda) Harz
Mycoth. Ven. N. 572
Selva, in fungis lignisque pu-
trescentibus.
Sept. 1874




Spicaria griseola Sacc.
Selva, in pag. inf. foliorum putre-
scentibus Rhois Cotini.
Sept. 1877.




Stachybotrys lobulata Berk.
Padova, in chorda uda, putri, vere 1878.




Stachybotrys alternans Bon.
Mycoth. Ven. n.° 261
Padova, in charta putrescente
Jan. 1876.



Stachybotrys elata Sacc.
Selva, in truncis decorticatis putrescentibus Oct. 1874.




Stachybotrys papyrogena Sacc.
Mich. I. 273. (Periconia
Selva, Padova, in charta bibula, putri.
Sept. 1875-76.



Sterigmatocystis italica Sacc.
Mich. I. 91.
Padova, in caryopsidibus
Maydis corruptis.

901. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Sterigmatocystis dubia (Corda) Sacc.
Mich. I. 91.
Padova, in caseo putri,
Junio 1877.

902. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Sterigmatocystis phaeocephala
(Dur. et M.) Sacc.
Aspergillus phaeocephalus Dur. et M.
Mycoth. Ven. n. 1244.
Padova, in bulbis udis Allii
Cepae Junio 1874.


903. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Speira toruloides Corda.
Mich. II. 125.
Cansiglio, in ligno fagi
nec putri.
Oct. 1874.


904. Apr. 1881




Speira minor Sacc.
Montello, in ligno querci-
no putrescente.
Sept. 1879



Sporodesmium scutellare B. et Br.
* S. tumulosum Sacc.
Mich. II. 289.
Cansiglio, in ligno fagineo in-
durato. Oct. 1874.




Sporodesmium cellulosum Kl.
Myc. Ven. Spec. p. 211
Padova, in ligno putri py-
rino et quercino,
Feb. 1876-77



Sporodesmium viticolum Sacc.
Mich. II. 289.
Selva, in sarmentis Vitis
viniferae
Sept. 1873.

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae

con. 20-25=7-8.
vel. 40-45=20.




Sporidesmium sycinum Thüm.
Oest. Bot. Jahresb. 1877 p. 212.
Klosternenburg, in ramis cor-
ticatis Fici caricae.
Junio 1877.

909. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 100-150=20




Sporodesmium antiquum Corda
Mich. II 259
Selva, in sarmentis Vitis
Apr 1874

910. Apr.. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 12-14=10-11.




Saccharomyces coprogenus
Sacc. et Sp.
Conegliano, in stercore hu-
mano fermentescente
Aut. 1878.

911. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae

con. 20-25=4




Leptocylindrium Magnusianum
Sacc.
Mich. I. 130
Swinemünde, in foliis Trientalis
europaea. Apr. 1867.

912. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con 12-18=3.




Leptocylindrium muscorum Sacc.
Padova, in muscis emortuis
in caldariis Horti
botanici

Apr. 1872.

913. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 20 = 2 ½.




Leptocylindrium caricinum Sacc.
Conegliano, in foliis Caricis
maximae

Majo 1877.

914. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 8 = 10 d.



Sporodum conopleoides Corda
Myc. Ven. Spec. 91.
Vittorio e Conegliano, in
culmis graminum -
B. var. flexuosa.

915. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 30-50 = 12-16.



Sirodesmium granulosum DNtrs.
Mich. II 361.
Possagno, in ligno quercino
Oct. 1879.

916. Apr. 1881




Sirodesmium antiquum Sacc.
Mich. II. 362
Torreglia (Euganei) in ligno Oleae
Apr. 1875.

917.

Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Sphacelia ambiens
(Desm.) Sacc.
Mich. II. 176 et 181.
Lyon, in calamis Caricum

918.

Apr. 1881.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Sphaeridium miniatum Sacc.
Conegliano, in disco Ulmi campestris.
Martio 1877.

919.

Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Spegazzinia ornata Sacc.
Mich. II. 172
Selva, in foliis Andropogonis Grylli emortuis
Aug. 1877.

920.


Apr. 1881



Septonema rude. Sacc.
Mich. I. 270.
Selva, in ligno pyrino putri.
Sept. 1874




Septonema hormiscium Sacc.
Padova, in cortice Pyri communis
Nov. 1875.



Septonema hormiscium Sacc.
** angustius.*
Montello, in ligno denudato
Aut. 1874




Septonema bisporoides Sacc.
Montello, in ligno quercino.
Oct. 1876.




Septonema obscurum Berk. Br.
Mich. II. 361.
Lyon, in ligno putri.




Septonema atrum Sacc.
Selva, in ligno salicino putri
Oct. 1874.



Scolecotrichum graminis Fuck.
Mich. II. 369.
Selva, in foliis graminum
Aut. 1876.




Sporoschisma mirabile B. et Br.
Mycoth. Ven. n° 288.
Selva, Padova, in lignis putrescentibus
Aut. 1874-78.




Stigmella dryina (Corda) Sacc.
Mich. I. 264.
Vittorio, in pag. inf. foliorum Quercus putrescentium Junio 1875.



Stigmina Visianica Sacc.
Mich. I. 353 (Stigmella)
Padova, in p. inf. foliorum Platani orientalis
Dec. 1873-78.




Stigmina Platani (Fuck.) Sacc.
Myc. Univ. n.° 889
Graecia in p. inf. foliorum Platani.



Stemphylium asperulum Sacc.
Mich. II. 376.
Newfield, U.S.A. in merda humana.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stigmella dryina (Corda) Sacc.
Mich. I. 264.
Vittorio, in pag. inf. foliorum Quercus putrescentium
Junio 1875.

929. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stigmina Visianica Sacc.
Mich. I. 353 (Stigmella)
Padova, in p. inf. foliorum Platani orientalis
Dec. 1873-78.

930. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae



Stigmina Platani (Fuck.) Sacc.
Myc. Univ. n.° 889
Graecia in p. inf. foliorum Platani.


931. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae



Stemphylium asperulum Sacc.
Mich. II. 376.
Newfield, U.S.A. in merda humana.


932. Apr. 1881




Stigmella dryina (Corda) Sacc.
Mich. I. 264.
Vittorio, in pag. inf. foliorum Quercus putrescentium Junio 1875.




Stigmina Visianica Sacc.
Mich. I. 353 (Stigmella)
Padova, in p. inf. foliorum Platani orientalis
Dec. 1873-78.



Stigmina Platani (Fuck.) Sacc.
Myc. Univ. n.° 889
Graecia in p. inf. foliorum Platani.



Stemphylium asperulum Sacc.
Mich. II. 376.
Newfield, U.S.A., in merda humana.




Stemphylium botryosum
Wall.

Padova, in charta putri
Apr. 1875.

933. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Stemphylium? Magnusianum
Sacc.

Mich. I. 130

Tyrolia, in cortice Alni viridis nondum emortuo.

934. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Stemphylium macrosporoideum
(Berk.) Sacc.

Mich. II.

Montello, Padova, in ligno putri quercino

935. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Stemphylium pyriforme (Corda) Bon.

Mich. II. 290

Padova, in ramulis putrescentibus
Junio 1876.

936. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stemphylium inflatum Sacc.
Mich. II 290.
Selva, in ramis corticatis Rhamni cathartici
Sept. 1873.

937. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae



Mystrosporium pyriforme Desm.
Mich. II. 365.
Rouen, in caulibus Eryngii campestris.

938. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stilbum erythrocephalum Ditm.
Mich. I. 274.
Selva, in stercore cuniculorum.
Aut. 1877.


939. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Sporocybe tessulata Sacc.
Mich. II. 299.
Montello, in caulibus Dianthi Armeriae
Sept. 1880.


940. Apr. 1881




Stemphylium inflatum Sacc.
Mich. II 290.
Selva, in ramis cortica-
tis Rhamni cathartici
Sept. 1873.



Mystrosporium pyriforme
Desm.
Mich. II. 365.
Rouen, in caulibus Eryngii
campestris.




Stilbum erythrocephalum
Ditm.
Mich. I. 274.
Selva, in stercore cunicu-
lorum.
Aut. 1877.



Sporocybe tessulata Sacc.
Mich. II. 299.
Montello, in caulibus Di-
anthi Armenae
Sept. 1880.


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Sporocybe byssoides (Pers.?) Bonord.
Fungi Ven. Ser. V. 196.
Selva, in ramis deiectis Buxi Hederae etc. Aug. 1874.

941. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Sporocybe eumorpha Sacc.
Padova, in ligno fabrefacto putri.
Oct 1876.

942. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stysanus medius Sacc.
Mich. II. 300
Padova, in superficie vi-ni exsiccati
Nov. 1880.

943. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stysanus microsporus Sacc.
Mich. I. 274.
Selva, in cortice Robiniae
Aug. 1875.

944. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Stysanus Stemonites (Pers.) Corda
Myc. Ven. Spec. 187.
Padova, in truncis variis
Dec. 1872.

945. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Torula antennata Pers.
Mich. II. 292
Selva, in ligno caeso
Fraxini Orni
Oct. 1874.

946. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Torula Lechleriana Sacc.
Mich. I. 191.
Valdivia, in foliis Myricae
Lechlerianae


947. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Torula monilioides Corda.
Mich. I. 538.
Selva, in foliis Maydis
putrescentibus.
Sept. 1873.


948. Apr. 1881



Torula asperula Sacc.
Mantova, in charta uda putri. Majo 1876 (Magnaguti)


(Tor. conglutinatae Cord. affinis).

949. Apr. 1881




Torula herbarum Link
Myc. Ven. n° 272.
Selva, Padova, in caulibus herbarum.

950. Apr. 1881




Torula protea Sacc.
Mich. II 292.
Padova, in culmis Arundinis Donacis. Martio 1876-80.

951. Apr. 1881




Trichocladium asperum Harz.
Berlin, in charta bibula putri.
Martio 1877 (Magnus)


952. Apr. 1881




Trichoderma viride Pers.
Myc. Ven. Spec. 125.
Padova, Selva, in lignis corticibusque per annum.



Tricholeconium fuscum Corda.
Mich. I. 65.
Selva, in fragmentis ligneis putrescentibus
Sept. 1877.



Trichothecium candidum Wallr.
Myc. Ven. Spec. 124.
Selva, in foliis Hederae nondum emortuis.
Sept. 1872.



Trichothecium roseum (Bull.) Link.
Mycoth. Ven. n° 293.
Selva, Padova, in lignis, fruc-tibus etc, per annum.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Triposporium elegans Corda. Myc. Ven. Spec. 181

Montello, in ligno quercino putri

Aug. 1875.

957. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Triposporium Sarcinula Sacc.


Mich. II. 293.

Selva, in ligno quercino putri

Aug. 1875.

958. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Rhinotrichum macrosporum Farl.

Mich. II. 148.

Cambridge, U.S.A. in fragmentis ligneis putrescentibus

959. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Virgaria indivisa Sacc.


Montello, in ligno quercino putri

Sept. 1879.


960. Apr. 1881




Tuberculiaria? versicolor Sacc.
Myc. Ven. n. 564.
Selva, in ramis Buxi
Aut. 1876.



Tubercularia? lichenicola Sacc.
Montello, in thallo lichenum
Sept. 1876.



Tuberculina vinosa Sacc.
Mich. I. 262 et II. 199.
Selva, in pag. inf. foliorum
Tussilaginis Farfarae cum
Aecidio Aut. 1876.



Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Mich. II. 199.
Padova, in pag. inf. foliorum
Calystegiae, cum Uredine, Aestate 1876.


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Triposporium elegans Corda.
Myc. Ven. Spec. 181
Montello, in ligno quercino putri
Aug. 1875.

957. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Triposporium Sarcinula Sacc.
Mich. II. 293.
Selva, in ligno quercino putri
Aug. 1875.

958. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Rhinotrichum macrosporum Farl.
Mich. II. 148.
Cambridge, U. S. A. in fragmentis ligneis putrescentibus

959. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Virgaria indivisa Sacc.
Montello, in ligno quercino putri
Sept. 1879.


960. Apr. 1881

con. 7-9 = 3-3½




Tubercularia? versicolor Sacc.
Myc. Ven. n. 564.
Selva, in ramis Buxi
Aut. 1876.

con. 3-3½ × 2-2½




Tubercularia? lichenicola Sacc.
Montello, in thallo lichenum
Sept. 1876.

con. 10=10-12.




Tuberculina vinosa Sacc.
Mich. I. 262 et II 199.
Selva, in pag. inf. foliorum
Tussilaginis Farfarae cum
Aecidio Aut. 1876.

con. 7-8 d. rarius 10.



Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Mich. II. 199.
Padova, in pag. inf. foliorum
Calystegiae, cum Uredine, Ae-
state 1876.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Tuberculina? ampelophila Sacc.


Mich. II. 262 (Tubercularia)

Selva, in baccis Vitis viniferae

Aug. 1877.

965 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Trinacrium subtile Riess.


Fres. Beitr. t. V. fig. 14-17.

Padova, in ovis insectorum ad folia Buxi

Majo 1876.

966 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Tetraploa aristata B. et Br.

Fungi Ven. Ser. V. 193.

Selva in culmis graminum putrescentibus, raro.

967 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Cercospora montana (Sp.) Sacc.

Cansiglio, in foliis Epilobii montani

Aug. 1879.

968 Apr. 1881

con. 20=11. hyph. 60=3½.




Didymaria Ungeri Corda
Ramularia didyma Ung.
Myc. Ven. n° 592
Selva, in pag. inf. foliorum,
Ranunculi repentis
Sept. 1875.

969. Apr. 1881

con. 8-10=5-7.


hyph. d. 3



Ovularia pusilla (Ung.) Sacc.
Ramularia aplospora
Speg. Dec. n°. 105.
Cansiglio, in pag. inf. foliorum
Alchemillæ vulgaris Aug. 1879.

970 Apr. 1881

con. 8-12=4.



Ovularia Inulæ Sacc.
Padova, in pag. inf. folio-
rum Inulæ dysentericæ
Aug. 1874.


971. Apr. 1881

con. 20=10-11




Ovularia obovata (Fuck) Sacc.
Myc. Ven. n° 590 (Ramularia)
Vittorio in foliis Rumicum.
Oct. 1876.


972. Apr. 1881




Ovularia decipiens Sacc.
Selva, in pag. inf. foliorum
Ranunculi acris; in iisdem foliis Parma (Magnus)



Ovularia Veronicae (Fuck.) Sacc.
Padova, in sepalis Veronicae arvensis et in foliis
Veronicae centifoliae a
Conegliano.



Ovularia carneola Sacc.
Mich. II 122.
Rouen in foliis Scrophulariae nodosae, hypophylla



Ovularia duplex. Sacc.
Mich. II. 123.
Rouen, in foliis Scrophulariae nodosae hypophylla.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 15 = 7-8.



Ovularia Asperifolii Sacc.
* Cynoglossi
Selva, in Cynoglossi officinalis foliis, amphigena.

Oct. 1877.

977. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 10-15 = 5½-6.



Ovularia Serratulae Sacc.
Montello, in pag. inf. foliorum Serratulae tinctoriae.


Sept. 1876.

978. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae

con. 8-9 d.

hyph. 40-80 = 3




Ovularia sphaeroidea Sacc.
Mich. I. 130.
Spandau, in pag. inf. foliorum Loti corniculati
(Magnus.)

979. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 16-18 = 10-12




Ovularia ovata (Fuck.) Sacc.
Mycoth. Ven. n° 1047
Selva, in pag. inf. foliorum Salviae pratensis, Sept. 1876.


980. Apr. 1881




Ramularia Galegæ Sacc.
Padova, amphigena in
foliis Galegæ officinalis,
Majo 1875.



Ramularia matronalis Sacc.
Mich. II. 123.
Rouen, amphigena, in foliis
Hesperidis matronalis.




Ramularia Coleosporii Sacc.
Mich. II. 170.
Fusidium Petasitidis Pass.
Montello, in pag. inf. foliorum
Melampyri etc. Aug. 1873.



Ramularia pruinosa Speg.
Dec. Myc. n.° 106 - Mich. II. 170.
Cansiglio, in pag. inf. foliorum
Senecionis Jacobea Aug. 1879.

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Primulae Thüm.
Mich. II. 123.
Padova, in foliis Primulae officinalis
Maio 1875.

985. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Armoraciae Fuck.
Cooke Fungi br. ed. II n. 170.
King's Lynn, in foliis Armoraciae rusticanae.

986. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia oreophila Sacc.
Mich. II 382.
Monte Generoso, amphigena, in foliis Astrantiae majoris.
Majo 1875.

987. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Bellidis Sacc.
Conegliano, amphigena in foliis Bellidis perennis
Oct. 1876.

988. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia sambucina Sacc.
Conegliano, Selva, in foliis Sambuci nigrae
Sept. 1876.

989. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Ulmariae Cooke.
Mich. II. 360.
Raaen, in pag. inf. foliorum Spireae Ulmariae.

990 Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Menthae Sacc.
Selva, in foliis Menthae sylvestris. Sept. 1876.


991. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae




Ramularia Urticae Ces.
Myc. Ven. n° 294.
Selva, in pag. inf. foliorum Urticae dioicae
Aut. 1876.


992. Apr. 1881




Ramularia cervina Speg.
Dec. Myc. 107. — Mich. II. 170.
Monte Cerva (Belluno,) ad foliorum pag. inf. Homogyne alpinæ. Sept. 1879.




Ramularia aequivoca (Ces.) Sacc.
Fusisporium aequivocum Ces.
Franconia, Italia, in foliis Ranunculi auricomi



Ramularia Lampsanae (Desm.) Sacc.
Fusidium cylindricum auct.
Cylindrium Cordae, non Corda. Sacc.
Myc. Ven. 358.
Padova, in pag. inf. foliorum Lampsanae communis. Junio 1875




Ramularia lactea (Desm.) Sacc.
Fusisporium lacteum Desm.
Padova, in pag. sup. foliorum Violae odoratae. Vere 1878.



Ramularia Cynarae Sacc.
Mich. I. 526
Saintes, in foliis Cynarae
Scolymi epiphylla

997. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia pratensis Sacc.
Padova, in foliis Rumicis
acetosae.
Apr. 1878.

998 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia modesta Sacc.
Padova, in foliis Fragariae
indicae, amphigena
Martio 1878.

999. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia arvensis Sacc.
Selva, in foliis Potentillae reptantis.
Aut. 1876-77.

1000. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia rosea (Fuck.) Sacc.
Fusidium roseum Fuck.
Vittorio, in p. inf. foliorum
Salicis vitellinae, Oct. 1873.

1001. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia macrospora Fr.
* Senecionis
Selva, in pag. inf. foliorum
Senecionis vulgaris.

1002. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia macrospora Fres.
* Campanulae
Montello, in pag. inf. folio-
rum Campanulae Trachelii
Sept. 1877.

1003. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia filaris Fres.
Fungi Ven. Ser. V. 186.
Monte Cavallo, in pag. inf. fo-
liorum Adenostylis Alpinae.
Aug. 1875.

1004. Apr. 1881



Ramularia variabilis Fuck.
Mycoth. Ven. 1046.
Bavaria (Treviso), in foliis
Verbasci Blattariae,
Sept. 1876.

1005. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae



Ramularia Tulasnei Sacc.
Mich. I. 536.
Saintes, in foliis Fragariae
chilensis

1006. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Valerianae (Speg.) Sacc.
Mich. I. 475.
Conegliano, in pag. inf. foliorum
Valerianae officinalis.

1007. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc.
Fungi Ven. Ser. V. 187.
Vittorio, in pag. inf. foliorum
Heraclei Sphondylii,
Oct. 1875.

1008. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 15-20=4

hyph. 20-25=3-4.



Ramularia Ajugae (Niessl) Sacc.
Fusidium Ajugae Niessl.
Colfosco, in foliis Ajugae reptantis, hypophylla, Sept. 1876.

1009. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae

con 10-20=3-4

hyph. 20-25-3.




Ramularia cylindroides Sacc.
Cylindrosporium concentricum Ung. p. p.
Germania, in foliis Pulmonariae officinalis

1010. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae

con. 20-30=2½-3.



Ramularia Vincae Sacc.

Selva, in foliis Vincae maioris amphigena, Sept. 1879.

1011. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Hyphomyceteae


con. 10-20=2-2½.



Ramularia lata Sacc
Mich. I. 535.
Rouen, in pag. inf. foliorum Pruni laurocerasi.

1012. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Hellebori Fuck.
Mich. II. 381.
Monte Generoso, amphigena
in foliis Hellebori viridis.

1013. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia angustissima Sacc.
Selva, in pag. inf. foliorum
Corni Sanguineae. Oct. 1877.

1014. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Geranii Fuck.
Mich. II. 170.
Cansiglio, in pag. inf. foliorum
Geranii sylvatici, Aug. 1879.

1015. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Succisae Sacc.
Colfosco, in pag. inf. foliorum
Succiscae pratensis, Sept. 1876.

1016. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia Kiggelariæ Sacc.
Mycoth. Ven. Cent. XVI.
Padova, amphigena in foliis Kiggelariæ africanæ, in calidariis Martio 1880.

1017. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Hyphomyceteae



Ramularia calcea (Desm.) Ces.
Mich. I. 268.
Padova, in foliis Glechomæ hederaceæ Junio 1876.

1018. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici* Melanconieae



Glæosporium Coryli (Desm.) Sacc.
Mich. II. 117.
Rouen, in foliis Coryli Avellanæ (Letendre)

1019. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici* Melanconieae



Glæosporium Kurzeanum Wasil.
Fungi Europ. n.° 2471.
Calcutta, in foliis leguminosæ cuiusdam (Kurze).

1020. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici — Melanconieae



Gloeosporium Carpini (Lib.) Desm.
Mich. I. 220
Selva, in foliis Carpini Betuli Aut. 1876.

1021. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici — Melanconieae



Gloeosporium Fagi West.
Mich. I. 218.
Padova, in foliis Fagi sylvaticae Oct. 1877.

1022. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici — Melanconieae



Glaeosporium frigidum Sacc.
Mich. II. 168.
Padova, in foliis Evonymi japonicae. Martio 1880.

1023. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae



Glaeosporium? Rubi West.
Tremella folicicola Fuck
Sacc. F. V. X. 166.
Selva, in p. inf. foliorum Rubi, socio Phragmidio, Aug. 1875.

1024. Apr. 1881



Gloeosporium alpinum Sacc.
Mich. I. 130.
Innichen, in foliis Arcto-staphyli alpinæ. Aug. 1874.
(Magnus.)

1025. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Melanconieae



Gleosporium Helicis (Desm.) Oud.
Fungi Neerl n° 196.
Cheilaria Helicis Desm.
Amsterdam, in foliis Hederæ Helicis (Oudemans).

1026. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Melanconieae



Gleosporium cylindrospermum (Bon.) Sacc.
Mich. I. 220.
Selva, in foliis Alni glutinosæ. Oct. 1876.


1027. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae




Gleosporium Betulæ (Lib.) Mont.
Fuck. Symb. 368.
Frankfurt, in p. sup. foliorum Betulæ albæ.
(Magnus) Sept. 1873.


1028. Apr. 1881




Glœosporium crassipes Speg
Ampel. ital. n° 7.
Conegliano, in baccis languidis Vitis viniferae
(var. Schiava).




Glœosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.
Mich. I. 217.
Selva, Vittorio, etc., in baccis, foliis et sarmentis junioribus Vitis viniferae, Aest. et aut.



Glœosporium tortuosum (Th. et Pass.) Sacc.
Mich. II. 117.
Rouen, et Parma, in sarmentis Vitis Viniferae.




Glœosporium Lindemuthianum Sacc.
Mich. I. 129.
Padova, in leguminibus Phaseoli vulgaris
Junio 1875.




Glœosporium macropus Sacc.
Mich. I. 217.
Padova, in foliis Hoyæ carnosæ.
Oct. 1876!

Saccardo, Fungi italici Melanconieae




Glœosporium paradoxum (De Ntr.) Fuck.
Mich. I. 219.
Padova, in foliis Hederæ Helicis
Oct. 1876!

Saccardo, Fungi italici Melanconieae



Glœosporium ? rhoinum Sacc.
Narvesa, in p. inf. foliorum Rhois glabræ.
Sept. 1876!


Saccardo, Fungi italici Melanconieae



Glœosporium Ribis (Lib.) Mont. et Desm.
Mich. I. 219.
Padova, in foliis Ribis rubri
Oct. 1875.

Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con. 15-20 × 2-2½




Glœosporium Cydoniæ Mont.
Rabh. F. E. n.° 215. 6.
Vigheffio, (Parma,) in foliis Cydoniæ vulgaris (Passerini).

1037. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae


con. 25-28 × 8



Glœosporium phœosorum Sacc.
Mich. I. 260.
Alençon, , in sarmentis Rubi fruticosi.

1038. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae




Glœosporium? tremellinum Sacc.
Mich. II. 168.
Conegliano, in foliis emortuis Aceris campestris.

1039. Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con. 20-25 : 6-7.
basid. 45-50 × 2½.




Glœosporium nobile Sacc.
Mich. II. 153.
Vindobonæ, in foliis Lauri nobilis.


1040. Apr. 1881




Glœosporium tuberculariœide Sacc.
Mich. I. 130.
Berlin, in pag. inf. foliorum Ribis aurei.




Glœosporium fructigenum Berk.
Fungi Veneti Ser. V. 202.
Selva, in Pyri communis fructibus putribus Sept. 1875.



Glœosporium intermedium Sacc.
Mich. II. 118.
Saintes, in foliis Citri Aurantii.




Glœosporium intermedium Sacc.
* subramulosum
Mich. II. 168.
Padova, in foliis Carludovicæ in calidariis, Martio 1880.



Glaeosporium lineolatum Sacc.

Mich. II. 146.

Nova-Hollandia, in foliis Xerotis longifoliae




Glaeosporium lagenarium (Pass.) Sacc.

Rev. mycol. 1880 p. 170 et 121.

Padova, in epicarpio Cucumeris Colocynthidis (Citrulli: Lagenariae etc.)


Sept. 1880.



Glaeosporium Mougeotii Desm.

Fungi Gallici n.° 318.

Vogesi, in foliis Bartsiae alpinae, aestate. (Mougeot).




Glaeosporium nervisequum * valsoideum Fuck.

Mich. II. 381.

Padova, in ramulis Platani Orientalis.


Febr. 1881.

con: 12-15 x 9.




Glaeosporium Robergei Desm.
Selva, in foliis Carpini Betuli
Aut. 1879.

con: 5-6 x 2-3.




Glaeosporium perexiguum Sacc.
Mich. II. 116.
Saintes, in foliis Coryli Avellanae.

con. 14-17 x 5-6.
basid. 20-25 x 2½-3.




Glaeosporium nervisequum (Fuck.) Sacc.
Mich. I. 262.
Padova, in nervis foliorum Platani orientalis.
Dec. 1877.

con 10-12 x 2-2½.




Glaeosporium Populi-Albae Desm.
Vittorio, in foliis Populi Albae
Oct. 1875.

con. 20 × 6.
vel 14 × 6




Glœosporium affine Sacc.
Mich. I. 119 - 217.
Padova, in foliis Hoyæ carnosæ, etc. Martio 1876.

con 12-15 × 5-7.




Glœosporium Tiliæ Oud.
Padova, in foliis Tiliæ grandifolia Oct. 1876.

con 20-25 × 2½ - 3½



Glœosporium tineum Sacc.
Mich. I. 219.
Selva, in foliis Viburni Tini Aug. 1876.


con 10-12 × 5-6.



Glœosporium sphærelloides Sacc.
Mich. I. 92.
Padova, in foliis Hoyæ carnosæ, Citri, etc. Oct. 1876.

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae

con. 15-20.




Glœosporium? succineum Sacc.
Mich. II. 146?
Minussinsk, in foliis Rhododendri chrysanthemi.

1057. — Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae

con. 14-16=6-8.

basid. 15-20=10.



Glœosporium pachybasium Sacc.
Mich. II. 117.
Montauban, et Padova, in foliis Buxi sempervirentis.

1058. — Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae

con. 14-15=6-6.



Glœosporium Platani Oud.
Padova, in foliis Platani occidentalis
Junio 1876.

1059. — Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae


con. 10-12=2½-3.

hyph. 20-21=1½.



Glœosporium phomoides Sacc.
Sermide, (Mantova) in epicarpio fructuum Lycopersici.
(Magnaguti). Nov. 1878.


1060. — Apr. 1881



con. 7–8 × 3.

Glœosporium Orni Sacc.
Mich. I. 219.
Covolo, in foliis Fraxini
Orni
Aug. 1874.
An Marsonia?

Saccardo, Fungi italici Melanconieae




con. 20 × 12.

Marsonia Populi (Desm) Sacc.
Selva, in foliis Populi
nigrae
Aug. 1877.

Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con 20 × 4–5.




Marsonia Daphnes (Desm) Sacc.
Glœosporium Daphnes Oud.
Gallia, Neerl. in foliis Daphnes
Mezerei.

Saccardo, Fungi italici Melanconieae


con 8–10 × 4–5.




Marsonia truncatula Sacc.
Mich. I. 221
Conegliano, in foliis Ne-
gundinis fraxinifolii
Majo 1876




Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc.
Padova, in foliis Juglandis nigrae in Horto Botanico.
Oct. 1876.




Marsonia Delastrei (Lacr.) Sacc.
Mich. II. 119.
Rouen, in foliis Lychnidis dioicae (Letendre)




Marsonia Thomasiana Sacc.
Mich. I. 129 (Gloeosporium)
Berchtesgaden, in foliis Evonymi latifolii, Sept. 1874
(Doct. F. Thomas)



Marsonia Castagnei Desm.
Fungi Gallici n. 317.
Vogesi, in pag. sup. foliorum Populi albae. (Mougeot.)




conid 10-15 = 5-6.



Marsonia andurnensis (Ces.) Sacc.

Parma; Vigheffio, in caulibus languidis Passerinae annuae in campis Aest. 1874.



con. 22 = 8.







Marsonia Potentillae Sacc.

Selva, in foliis Potentillae reptantis Aut. 1874.

con. 20 = 4.






Septogloeum acerinum Wild


Herb. cryt. no. 979.

Parma, ad folia adhuc viva Aceris campestris in sepibus. Ag. 1874.

con. 16-20 = 10-12.

basid. 20-40 = 5-7.








Myxosporella miniata Sacc.

Mich. II. 381

Padova, in ramis Platani occidentalis.


con: 15-20×8-10.
basid. 20-24 × 2






Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon.
Mich. I. 434.
Padova, in ramis corticatis Triacanthi.
Apr. 1876.


con. 25-27×8-10.
basid. 20×2.






Myxosporium Roumegueri Sacc.
Mich. II. 116.
Nérac, in cortice Cytisi Laburni (Roumeguère)


con: 13-15×10-11.
basid. 15-25×1½.






Myxosporium populinum Sacc.
Mich. II. 116.
Rouen, in ramis corticatis Populi fastigiatae (Letendre)







con 15-17×3½-4½.
basid. 15×2½-3.




Myxosporium carneum (Lib.) Thüm.
Hedw. 1880 p. 189.
Malmedy, in ramis corticatis fagineis (Libert. n.° 882)




Melanconium Pandani Lév.
Lyon, in foliis Pandani culti
(Therry)




Melanconium bicolor Corda
• ramulorum
Selva, in ramulis Carpini
Betuli.
Aut. 1876.



Melanconium sphaeroideum Link
Selva, in ramis Alni
glutinosae.
Aut 1874.




Melanconium sphaerospermum
(Pers.) Link.
Vittorio, in culmis Arundinis Donacis. Aut. 1878.




Melanconium juglandinum Cda

Padova, in ramis corticatis Juglandis regiae. Sept. 1873.



Melanconium betulinum K. et S.


Belluno, in cortice Betulae albae Oct. 1878.



Melanconium Desmazierii (Berk Br.) Sacc.

Mich. II. 355.


Lyon, in ramis corticatis Tiliae europeae.



Libertella Rosae Desm.


Mich. II. 283.

Padova, in ramis corticatis Rosae cultae Apr. 1876.



Melanconium juglandinum Cda

Padova, in ramis corticatis Juglandis regiae. Sept. 1873.




Melanconium betulinum K. et S.

Belluno, in cortice Betulae albae Oct. 1878.

basid. 50-60 × 1½.


con. 30-35 × 6-10.



Melanconium Desmazierii (Berk Br.) Sacc.

Mich. II. 355.

Lyon, in ramis corticatis Tiliae europeae.




Libertella Rosae Desm.

Mich. II. 283.

Padova, in ramis corticatis Rosae cultae Apr. 1876.


con. 18-22 × 1.



Libertella faginea Desm.
Mich. II. 283 (f. minor)
Selva, in ramis fagineis
Oct. 1880.

1085. Apr. 1881


con. 5-7 × 1.
basid. 20 × 1-1½.



Nemaspora croceola Sacc.
Mich. II. 120.
Padova, in ramis corticatis
Carpini Betuli, Apr. 1880.

1086. Apr. 1881


con. 25-28-35 × 2½



Cylindrosporium Ficariae
Berk.
Mich. I. 633.
Rouen, in foliis Ficariae
(Letendre).

1087. Apr. 1881


con. 40 × 2. 20 × 3.



Cylindrosporium Ranunculi
(Bon.) Sacc.
Mich. I. 544.
Padova, in foliis Ranunculi bulbosi
Apr. 1879.


1088. Apr. 1881

con. 40-55 x 1½.




Cylindrosporium Myosotidis Sacc.
Mich. I. 353.
Conegliano, in foliis Symphyti;
Rouen, in foliis Myosotidis.

radia 40-50 x 4.




Prosthemiella formosa (Lib.) Sacc.
Mich. II. 356.
Brionne, ad ramos Fagi
(Malbranche)

con. 100 x 15.




Scolecosporium Fagi Lib.
Mich. II. 355.
Cansiglio, in ramis cortica-
tis fagineis.



Blennoria Buxi Fr.
Mich. II. 356.
Vogesi, in foliis Buxi
sempervirentis, epiphylla


con. 40-45 × 3½.



Cryptosporium opegraphoides Lej. M. et S.
Mich. II. 120.
Brionne, (Eure) in ramulis fagineis.

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae


con. 50 × 4½ – 5.



Cryptosporium Neesii Desm.
» betulinum
Padova, in ramis corticatis Betulae albae. Apr. 1875.

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae

con. 50 × 5-6.



Cryptosporium Neesii Cda.
Selva, in ramis Alni glutinosae
Aut. 1874.


Saccardo, Fungi italici — Melanconieae

con. 4 × 2



Hormococcus nitidulus Sacc.
Mich. II. 285.
Selva, in Pyri Mali ligno putri
Oct. 1880.

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae




Didymosporium culmigenum Sacc.

Selva, in culmis Sorghi vulgaris — Sept. 1877.

1097. — Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae



Didymosporium Striola Sacc.

Licata, (Sicilia) in ramulis Lycii europaei, (Beltrani) — Martio 1877.

1098. — Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici — Melanconieae




Thyrsidium hedericola (De Not.) D. A. M.

Montello, in sarmentis Hederae Helicis — Apr. 1874.

1099 — Apr. 1881


Saccardo, Fungi italici — Melanconieae




Thyrsidium botryosporum Mont.

Cadore, in cortice fagineo (Venzo) — Aestate 1875.


1100. — Apr. 1881




Phragmotrichum Chailletii Kunze.
Roma, in strobilis Abietis in Horto botanico (Bagnis).



Asterosporium Hoffmanni Kunze.
Cansiglio, in cortice fagineo
Aut. 1876.




Stilbospora angustata Pers.
Selva, in ramis corticatis Carpini Betuli.
Aut. 1876.



Stilbospora thelebola Sacc.
Selva, in ramulis Alni glutinosae socia Diaporthes thelebolae.
Aut. 1876.

con. 17 = 6-7



Coryneum foliicolum Fuck.


Mich. II. 169.

Conegliano, in foliis Ruborum

Junio 1876.

con. 25 = 10.

stip. 20-25 = 1




Coryneum Tecomae Sacc.

Myc. Ven. Spec. 190

Padova, in ramis Tecomę, vere 1872

con. 50 = 20.



Steganosporium compactum Sacc.

Coryneum compactum Sacc. F. Ven. Ser. V. pag. 198, an Berk. Br.

Selva, in ramis Ulmi,

Majo 1875.

con. 35-40 = 15-18




Steganosporium pyriforme (Hoffm.) Corda

Mich. II. 121. 131

Padova, in cortice Aceris Pseudo Platani

Febr. 1881.

conid. 45 = 16-18.




Coryneum umbonatum (Nees) Tul.
(Conidia Pseudovalsæ umbonatæ Tul.)
Montello, in ramis quercinis Aug. 1874.

1109. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con. 60-70 = 12-14.




Coryneum Kunzei Corda
Mich. II : 169.
Selva, in ramis corticatis quercinis Apr. 1874.

1110 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con. 16-18 = 6-7
basid. 18-25 = 1.




Coryneum microstictum B. et Br.
Padova, Selva, in ramis Rosæ centifoliæ Vere 1872-76.

1111 Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae

con. 45 = 6.
basid. 40-60 × 2.




Coryneum fusarioide Sacc.
Mich. II : 120
Vittorio, et Rouen, in cortice Populi

1112. Apr. 1881

con. 20-22×9.
basid. 18-20×1.



Coryneum Corni albæ (Roum.) Sacc.
Mich. II. 355.
Perpignan, in ramulis Corni albæ




Pestalozzia macrospora Ces.
Montello, in frondibus Pteridis aquilinae
Aug. 1873.



Pestalozzia funerea Desm.
Selva, in acubus Pini Sylvestris
Aut. 1875.

con. 9-10×4½-5.



Pestalozzia compta Sacc.
Selva, in pag. sup. foliorum Rosae muscosae,
Sept. 1876.

con. 8-10 × 4.
cilia 8-10 × 1/4.



Pestalozzia monochaetoidea Sacc. et Ell.


Mich. II. 375.

Newfield, in ramulis Spiraea.

1117. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici* Melanconieae

con. 38-40 × 9.



Pestalozzia plagiochaeta Sacc.

Mich. I. 533.

Saintes, in ramis corticatis Lauri nobilis (Brunaud)

1118. Apr 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae




Pestalozzia monochaeta Desm.

Montello, in foliis quercinis, Apr. 1876.

1119. Apr. 1881

Saccardo, Fungi italici Melanconieae



Pestalozzia longiseta Speg.

Mich. I. 478.

Montello, in pag. sup. foliorum Sorbi Torminalis

Aug. 1876

1120. Apr. 1881